

हिल (इंडिया) लिमिटेड

"पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड"

स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24362100, 24361107; फ़ैक्स: 011-24362116, 24361363 ई-मेल: hq@hil.gov.in;

वेबसाइट: www.hil.gov.in

सं0सं0: हिल/वाणिज्य/एच.डी.पी.ई बातलें/ 2018-19

दिनांक: 26.07.2018

विषय:- रिवर्स नीलामी तथाई-निविदा के माध्यम से एच.डी.पी.ई. ड्रम, बातलें तथा कैन, कागज़ के थैले, प्लास्टिक (pet) बातलें, पाउच, पॉलिथीन लाइनर्स, पी.पी. स्ट्रिप्स, स्वतः चिपकने वाले टेप तथा बोतलों के लेबलों की आपूर्ति के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों की पूर्व योग्यता।

हिल (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) एक बहु यूनिट कंपनी जिसकी बठिंडा (पंजाब), उद्योगमंडल (केरल) और रसयानी (महाराष्ट्र) में यूनिट हैं, संलग्नक-IV के अनुसार एच.डी.पी.ई. ड्रम, बातलें तथा कैन, कागज़ के थैले, प्लास्टिक (pet) बातलें, पाउच, पॉलिथीन लाइनर्स, पी.पी. स्ट्रिप्स, स्वतः चिपकने वाले टेप तथा बोतलों के लेबलों को खरीदता है। हिल इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूर्व-योग्य निर्माता/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत डीलरोंकी विस्तृत सूची तैयार करना चाहता है। पूर्व योग्य विक्रेता ई-टेंडरिंग और रिवर्स नीलामी के माध्यम से इन रसायनों की खरीद के लिए हिल द्वारा आमंत्रित किए जानी वाली निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

पूर्व-योग्यता के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रपत्र 27.07.2018 से किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.hil.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

विभिन्न दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **20.08.2018** है। किसी भी कारण से इस तिथि के पश्चात प्राप्त या अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है। झूठी/अपूर्ण जानकारी या आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा न करने से आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हिल(इंडिया) लिमिटेड जमा किए गए प्रमाण-पत्रों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसे भी उचित हो।

हिल (इंडिया) लिमिटेड आवेदन में उल्लिखित सूचनाओं/क्षमताओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए विक्रेताओं के परिसर/सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदक अपने आवेदन की तैयारी और जमा करने के संबंध में या किसी भी लागत, शुल्क या आकस्मिक व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, तथापि हिल (इंडिया) किसी भी या सभी आवेदनों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर सकता है।

विक्रेताओं की पूर्व-योग्यता/पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा जो हिल के विवेकाधिकार पर होगा। हालांकि, हिल को बिना किसी कारण के पूर्व-योग्य अवधि को कम करने या उनके प्रदर्शन, साबित की गई कार्यक्षमता और किसी अन्य कारण के आधार पर विक्रेताओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

आवेदन जमा करने से हिल (इंडिया) लिमिटेड में पंजीकरण की स्वतःगारंटी नहीं है।

हिल (इंडिया) लिमिटेड को पंजीकरण दस्तावेजों में दिए गए किसी भी फॉर्म, श्रेणियों, शर्तों, प्रक्रियाओं आदि को हटाने, संशोधित करने या नाम बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

हिल किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने या इस निमंत्रण को किसी भी कारण के बिना वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस मामले में हिल का निर्णय अंतिम होगा और बाद में आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। हिल के पास उनके प्रदर्शन, सिद्ध क्षमता और किसी अन्य कारण के आधार पर विक्रेताओं को शामिल करने या हटाने की स्वतंत्रता है।

कूरियर / डाक द्वारा भेजे गए दस्तावेजों या पत्राचार के नुकसान के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(डॉ० विशाल चौधरी)
प्रभारी वाणिज्य प्रबन्धक

आपूर्तिकर्ताओं की सूची

हिल (इंडिया) लिमिटेड में आपूर्तिकर्ताओं की सूची (तीनों यूनिटों रसायनी, बठिंडा, उद्योगमंडल की ओर से)

मदों (आइटम) की सभी श्रेणी के लिए पूर्व-योग्यता:

- (i) विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए विस्तृत सूचना(संलग्नक- क)
- (ii) विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए पात्रता मानदंड(संलग्नक- ख)
- (iii) आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत जानकारियों/दस्तावेज़(संलग्नक- ग)
- (iv) अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सूचना(संलग्नक-घ)

विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए विस्तृत सूचना

पूर्व-योग्यता/पंजीकरण के लिए निर्माताओं के साथ-साथ प्राधिकृत आयातकों/डीलरों को केवल निम्नलिखित के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध:-

- एच.एम.एच.डी.पी.ई. ब्ल्यू ड्रम (संलग्नक I)
- एच.डी.पी.ई. बोतलें एवं कनस्तर (संलग्नक II)
- वर्जिन एच.डी.पी.ई. बोतलें (संलग्नक III)
- लैमिनेटेड एच.डी.पी.ई. कागज़ के थैले (संलग्नक IV)
- प्लास्टिक (pet) बोतलें (संलग्नक V)
- पाउच (संलग्नक VI)
- पॉलिथिन लाइनर्स (संलग्नक VII)
- बोतल लेबल (संलग्नक VIII)

कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा के माध्यम से भागीदारी के लिए पूर्व-आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं: -

सिस्टम आवश्यकता

विक्रेता के पास श्रेणी-II के डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

- i). विन्डोज़ 7 व उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii). आई.ई.-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र
- iii). साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर
- iv). नवीनतम अद्यतन जे.आर.ई. और (x86 ऑफलाइन) साफ्टवेयर डाउनलोड होना तथा सिस्टम में संस्थापित होना।
- v). न्यूनतमपी- IV प्रोसेसर अथवा उससे ऊपर अथवा 1 जी.बी रैम और उससे ऊपर के कंप्यूटर।
- vi). ब्रॉडबैंड स्पीड सहित इंटरनेटकनेक्शन
- vii). विन्डोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 9 और उससे ऊपर।

इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों के) के विवरणों सहित अपनी सहमति भेजें।

अपेक्षित सूचना/दस्तावेज़ों युक्त वाले पूर्ण आवेदन निम्न पत्तों पर जमा किए जा सकते हैं:

हिल (इंडिया) लिमिटेड, रसायनी, बठिंडा, उद्योगमंडल को आपूर्ति के लिए:

(डॉ० विशाल चौधरी), प्रभारी प्रबन्धक वाणिज्य प्रबन्धक

हिल (इंडिया) लिमिटेड

कोर-6, द्वितीय तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

फोन : 011 - 24364334, 24362625, फैक्स : 24362116

ई-मेल : hilcommercialho@hotmail.com

विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए पात्रता मानदंड

1. आवेदक का वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निर्माता या अधिकृत डीलर या स्टॉकिस्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए पंजीकरण की मांग की गई है।
2. आवेदक को गत 3 वर्षों के दौरान उर्वरक/पेट्रो रसायन/कीटनाशक उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग में वस्तुओंकी आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है, जिनके लिए पंजीकरण की मांग की गई है।
3. आवेदक को मर्दे, जिनके लिए पंजीकरण की मांग की गई है की गत 3 वर्षों के दौरान कीटनाशक उर्वरक/पेट्रो रसायन/ऊर्जा उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों में उनके द्वारा निष्पादित किए गए क्रय आदेशों सहित प्रदर्शन रिपोर्ट, यदि कोई हो, कि प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
4. अधिकृत डीलर के मामले में - मूल निर्माताओं से वैधता के साथ प्राधिकरण की प्रति, यदि कोई हो।

आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली विस्तृत जानकारियां/दस्तावेज़

1. आवेदक पात्रता मानदंड (संलग्नकII) के सभी 4 (चार) पैरा के लिए सुविधाओं/क्षमताओं के ब्यौरे साथ-साथ विख्यात सार्वजनिक/निजी क्षेत्र संगठनों में गत तीन वर्षों में क्रय आदेशों और प्रदर्शन प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी सहित दस्तावेज़ साक्ष्य इनके संबंध में प्रस्तुत करेंगे।
2. संलग्नक IV, विधिवत भरा हुआ, दोहरी प्रति में, आवेदक के अपने लेटरहेड पैड पर उनमें विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ।
3. भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित “ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006” के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत आवेदक, दिनांक 16.6.2006 की अधिसूचना के अनुसार अपने आवेदन में प्रासंगिक श्रेणी को चिन्हित करेंगे और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय के आदेश के संदर्भ में, सार्वजनिक खरीद नीति मार्च 2012 के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यम नियमों और शर्तों के अधीन, लाभ के हकदार होंगे, जैसा कि निम्नानुसार है:

क) योग्यता मापदंड (सूक्ष्म और लघु उद्यमों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विक्रेताओं के लिए):

- i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों बोलीकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी (या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय) से पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा:
 - राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम (एन.एस.आई.सी.)
 - जिला उद्यम केन्द्र (डी.आई.सी.)
 - कयर बोर्ड ऑफ इंडिया
 - खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)
 - खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.)
 - हस्तशिल्प एवं हतकरघा निदेशालय
- ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम (अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वत्वधारी, या साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में न्यूनतम 51% शेयर धारकहोना) अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित में से जारी किए गए प्रासंगिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जमा करेंगे:
 - जिला/अपरजिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/अपरउप आयुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट। तालुका मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
 - मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
 - राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं
 - उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां व्यक्ति और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
- iii. आदेश दिए जाने की तिथिसे पंजीकरण मान्य होगा। प्रासंगिक प्रमाणपत्र की एक स्वयं अनुप्रमाणित छायाप्रति समर्थन दस्तावेज़ के रूप में जमा की जाए।

iv. वस्तु/ वस्तुओं की श्रेणी/निविदा वस्तुओं/वस्तुओं की श्रेणी के लिए प्रासंगिक सेवाएं हेतु पंजीकरण होना आवश्यक।

ख) खरीद वरीयता (या एम.एस.ई.):

निविदाओं में, जहां एल1 (मूल्यांकितमूल्य) बोलीदाता एक गैर-एम.एस.ई. है, निविदा मात्रा के 20% तक भाग लेने वाले एम.एस.ई. द्वारा आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि निविदा मात्रा दो या दो से अधिक ऑर्डरोंमें विभाजित हो और उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो; सभी योग्यता प्राप्त बोलीकर्ताअंश-आदेश मात्रा की स्वीकृति और एल. 1 दर वाली भाग लेने वाली एम.एस.ई. के लिए सहमत हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ताओंके स्वामित्व वाले एम.एस.ई. द्वारा इस 20% में से 4% हिस्सेदारी की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एम.एस.ई. में निविदा में भाग लेने में विफल होने या निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के मामले में, यह 4% उपलब्ध अन्य भाग लेने वाले एम.एस.ई. द्वारा पूरा किया जाएगा। उपरोक्तइसके अधीन होगी की भाग लेने वाले एम.एस.ई.(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित) बोलीकर्ता एल.1 बोली मूल्य का+15%के अंदर ही मूल्य उद्धृत करेगा तथा इसकेपश्चातएल.1मूल्य के साथ अपने उद्धृत मूल्यमिलान करनेके लिए सहमत होंगे।

यदि दो या दो से अधिक एमएसई एल 1 + 15% बैंड के भीतर हैं, तो ऐसे सभी एमएसई को एल 1 दर से मिलान करने का मौका दिया जाएगा और आदेश के 20% को उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

जहां एम.एस.ई. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्वामित्व है, वहीं अन्य गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के साथ समान रूप से शेष 16% साझा करने के अतिरिक्त उन्हें उपरोक्त 20% के 4% हिस्से का हिस्सा दिया जाएगा।

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के स्वामित्व वालाउद्यमहै, तो सहायक दस्तावेजों के साथ इसकीपुष्टि भी की जाएगी।

अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए अन्य जानकारी

(आवेदक के स्वयं के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

वस्तु का नाम एवं श्रेणी सं० जिसके लिए आवेदन किया गया है: _____ (प्रत्येक अनुप्रयुक्त श्रेणी के लिए अलग से आवेदन करना होगा)

1.	कंपनी/फर्म का नाम	:	
2.	संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं०, फैक्स और ई-मेल सहित पंजीकृत कार्यालय का पता	:	
3.	संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं०, फैक्स और ई-मेल सहित कार्यालय का पता	:	
4.	स्थापना का वर्ष	:	
5.	फर्म/कंपनी/संगठन की संगठनात्मक संरचना और इतिहास (संलग्न किया जाए)	:	
6.	यदि विनिर्माणन फर्म/डीलर/प्राधिकृत आयातक हैं	:	
7.	यदि आप विनिर्माता हैं (फैक्ट्री का स्वामित्व) कृपया अपने संयंत्र का स्थान इंगित करें तथा आपके वर्कशॉप/फैक्ट्री में संस्थापित मशीनरी के प्रकार और उनकी क्षमता को इंगित करते हुए मशीनरी/उपस्कर की सूची संलग्न करें।	:	
8.	यदि विनिर्माता नहीं है, कृपया विनिर्माणन यूनिट का नाम एवं पता तथा दस्तावेज़ साक्ष्यों के साथ विनिर्माणन फर्म के साथ संबंध का प्रकार इंगित करें।	:	
वाणिज्य विवरण			
1.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राज्य, एस.एस.आई/ एन.एस.आई.सी., ई.एस.आई., बिक्री कर प्राधिकरण/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय आदि (साझेदारी के मामले में साझेदारी विलेख की प्रति) वैधानिक प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण। प्रति संलग्न करें। एम.ओ.ए. और ए.ओ.ए. की कंपनियों के प्रकरण में।	:	
2.	प्राधिकृत डीलर/अभिकर्ता/वितरक के मामले में मालिक से प्राप्त प्राधिकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।	:	
3.	क्या आपकी फर्म एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अंतर्गत आती है ? यदि हाँ, पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। (चाहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में हो)	:	
4.	श्रमिक लाइसेंस सं० (कृपया प्रति संलग्न करें)	:	
5.	पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित वस्तु एवं सेवा कर संख्या	:	

6.	ई.एस.आई. प्राधिकरण द्वारा जारी ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन सं0 की प्रति	:	
7.	अनुज्ञापित क्षमता	:	
8.	पूँजी निवेश	:	
9.	भविष्य निधि खाता सं0 (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा आवंटित पत्रकी अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	
10.	स्थायी खाता संख्या (पैन)की प्रति संलग्न करें	:	
11.	मार्च, 2018 तक समाप्त गत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन पत्र (प्रति संलग्न करें)	:	
12.	बैंकों के नाम एवं वित्तीय मजबूती के संबंध में बैंक रिपोर्ट । नवीनतम बैंक ऋण चुकाने की क्षमता (साल्वेंसी) का प्रमाण पत्र/ 6 माह का विवरण	:	
13.	आवेदक स्वः अनुप्रमाणित निवल परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें	:	
तकनीकी विवरण			
1.	संयंत्र एवं मशीनरी विवरण (प्रति संलग्न करें)	:	
2.	जाँच/निरीक्षण सुविधा विवरण (प्रति संलग्न करें)	:	
3.	तकनीकी जनशक्ति (सूची संलग्न करें)	:	
4.	विनिर्माता की वस्तु और श्रेणी का विवरण (विवरणिका/पर्ची यदि हो तो संलग्न करें)	:	
5.	समान कार्यों के लिए पिछला अनुभव (मार्च, 2018 तक समाप्त गत 3 वर्षों के लिए प्रसिद्ध ग्राहकों के लिए निष्पादित कार्य आदेश/क्रय आदेश की प्रतियां संलग्न करें)	:	
6.	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बड़े कीटनाशक/उर्वरक/रसायन संयंत्र/निरीक्षण अभिकरण के साथ सूचीबद्ध	:	
7.	प्रसिद्ध ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें)	:	
8.	अनुसंधान एवं अभिकल्प सुविधा विवरण, यदि कोई (प्रति संलग्न करें)	:	
9.	कृपया इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) अथवा इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के (ई.एफ.टी.) के द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दें । इसप्रयोजन हेतु आपूर्तिकर्ता को अपना बैंक खाता सं0, नाम तथा बैंक शाखा का कोड के उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।	:	

10.	गत तीन वर्षों का टर्नओवर अर्थात् 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए हो। कृपया इन वर्षों के लिए तुलन पत्र की प्रति भी संलग्न करें।	:	
	अन्य विवरण		
1.	कोई अन्य विशेष प्रशंसनीय उपलब्धि आदि कोई अन्य विशेष प्रशंसनीय उपलब्धि आदि	:	
2.	आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण(प्रति संलग्न करें)	:	
3.	हिल(इंडिया) लि0 के कर्मचारी अथवा पूर्व-एन.एफ.एल. कर्मचारी के साथ संबंध	:	
4.	यदि आपको किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों नेकाली सूचीबद्ध किया है। यदि ऐसा है, जानकारी इंगित करें।	:	
5.	कृपया ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी अशर्त स्वीकृति प्रदान करें।	:	
6.	विक्रेता को हिल (इंडिया) लिमिटेड के सभी अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुसरण और पालन करना होगा। इससे सहमत ने होने वाले विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने पर विचार नहीं किया जाएगा।	:	

(ANNEXURE-I)

HIL (INDIA) LIMITD

SPECIFICATION FOR HMHDPE BLUE DRUMS 200LTS.

Sr. No.	Tests	Requirements
1	Description	HM HDPE Round Drum with bung & tamper proof cap with HIL Logo.
2	Raw Material	Virgin HMHDPE granules from Marlex Having grade TR 571
3	Colour	BLUE
4	Height of Drum (mm)	920.00 + / - 2%
5	Width of Drum (mm)	589.00 +/- 2%
6	Mouth ID of Drum (mm)	45.00 + / -1 MM
7	Mouth Major Thread (mm)	57.00 +/- 1 MM
8	Mouth Minor Thread (mm)	52.00 +/- 1 MM
9	Mouth Height (mm)	27.00 +/- 1 MM
10	Bung colour	MILKY
11	Bung Fitment	Should not slip
13	Bung weight (gms)	26.00 + / - 2
14	"O" ring Colour	NATURAL
15	"O" ring Weight (gms)	3.00+ / - 1
16	Total Weight (Kgs)	9.200 + / - 2%
17	Drop Test	Should not Break & Leak. When water filled drum drop from Height 1.2 Mtrs.
18	Leakage Test	Water filled article kept horizontally for 30 mins. should not be leakage.

FOR TAMPER PROOF CAP SEAL DRAWING WILL BE PROVIDED BY HIL.

(ANNEXURE-II)

HIL (INDIA) LIMITD

SPECIFICATIONS FOR HDPE BOTTLES AND CANS

DIMENSION FOR 100ML, 250 ML, 500 ML AND I LITRE BOTTLES.

Capacity	Neck Size		Body dia x thickness mm	Weight of the bottle with cap & plug gm	Height with cap in mm	Plug Size x weight mm x gm
	ID mm	OD mm				
100 ml.	26	33	55.0 x 1.00	30	87	26 x 1.2
250 ml.	34	42	65.0 x 1.0	50	124	34 x 2.2
500 ml.	34	42	70.00 x 1.00	70	195	34 x 2.2
1 Lit.	34	42	90.00 x 1.00	120	235	34 x 2.2
Tolerance	-----		+1.00 mm	+2 gms	+1.00 mm	+0.01 mm

Tolerance capacity for 100 ml ,250 ml,500 ml is +15% and for 1 Litre +12%

DIMENSION FOR 5 LT., 10 LITRES. AND 20 LITRES. HDPE CANS.

Capacity	Neck IDxOD mm	Thickness Min mm	a ±1	b ±1	c ±1	d ±1	e ±1	f ±1	g ±1	h ±1	Tolerance in Cap	Wt. Can ±2 gm.
5Lt	32x40	1.75	205 +2.5%	145 +2.5%	290 +5%	155	100	35	175	125	+5%	300gm
10Lt	32x40	1.75	275	165	345	205	70	70	170	75	+5%	765gm
20Lt	44.5x59.5	1.75	270	250	395	170	112.5	112.5	125	160	+5%	1.5kg

SPECIFICATION OF WAD WITH HIL LOGO:

Wad Thickness	Aluminium foil	PET	LDPE
0.8 to 1.2 mm	120 Gauge ±10	48 Gauge ±10	240 Gauge±10

(ANNEXURE-III)

HIL (INDIA) LIMITD

SPECIFICATION OF VIRGIN HDPE BOTTLES

CAPACITY: 50ml,100 ml, 250 ml, 500 ml,1000 ml)

Description	Requirement				
	50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Colour (Natural semi-transparent)	Natural semi transparent	Natural semi transparent	Natural semi transparent	Natural semi transparent	Natural semi transparent
Neck OD mm	33 ±0.2	33 ±0.2	42 ±0.3	42 ±0.3	42 ±0.3
Neck ID mm	25.4 ±0.5	26 ±0.5	34 ±0.5	34 ±0.5	34 ±0.5
Wall Thickness mm (Min)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Height with cap (Tolerance mm)	72 ±1	87 ±2	124 ±2	195 ±2	235 ±2
Body OD (mm)	49 ± 0.2	55 ± 0.2	65 ±1	70 ±2	90 ±2
Weight of bottle with Cap (±1 gm)	16gm	30gm	50gm	70gm	120gn
Cap Height in mm	21 ± 1	21 ± 1	22.8 ±2	22.8 ±2	22.8 ±2
Weight in gm	4-5	4-5	9-11	9-11	9-11
Logo on cap (top of the cap embossed with HIL Logo)					
WAD Thickness in mm	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2
Bottom of the bottle should be embossed with bottle manufactures logo					
Tolerance Capacity (Min) -ML	15%	15%	15%	15%	12%
Wad Sealing with inner plug	Should get sealed firmly to avoid leakage.				
Cap	The colour of cap should be red without collar.				

General Description:

HDPE Containers (Capacity 100 ml., 250 ml., 500 ml. & 1000 ml.) shall be made out of Grade 43BA, 42BA, 42BB meeting IS: 7328 – 1992 and bottles will be tested as per IS: 9754 – 1981.

For 5 Lit. capacity:

The can shall be as per IS: 12512 – 1989.

For Closure :

Shall made of HDPE Grade 43MA or 45MA, as per IS: 7328 – 1992.

For Plugs:

Shall be made of LDPE Grade 43MA or 45MA, as per IS: 7328 – 1992.

Wad Sealing with inner plug:

Should get sealed firmly to avoid leakage

Thickness:

Thickness 100 ml. to 1 Lit. is 1 mm. Min. and 1.75 mm. Min. above 1 Lit. to 20 Lit. capacity.

Neck OD:

Measure from Outer Thread Ends.

Material:

Only virgin material shall be used.

Packing Details:

All the HDPE bottles & Cans shall be packed in polythene packing for the easy handling. It shall be properly tagged having product details, size of Bottles & Cans and their number. It's caps and plugs are also to be packed in suitable numbers in separate

Precautionary sign shall be embossed on the side of the container (not on the bottom) over one Lit. and up to 5 Litre Capacity as per drawing to be provided by HIL (India) Ltd.

HIL (India) Ltd latest logo shall emboss on HDPE caps.

Parties Identification mark shall be embossed at the bottom of the bottle

Design of Cans/ Car buoy as per HIL drawing.

. Printing matter should not be removed by Cyclohexane.

(ANNEXURE-IV)

HIL (INDIA) LIMITD

**SPECIFICATION OF LAMINATED HDPE PAPER BAGS FOR TRANSPORT PACK
OF 25 KG BULK WITH LINE WITH LINER.**

Sr. No.	Description	Requirement
1.	GSM of paper	80 Min.
2.	Mesh Size of HDPE	10 x 10 per sq. Inch
3.	Thickness of HDPE Fabric with paper:	0.30mm to 0.40mm
4.	Weight of bag with Liner	350 +/- 5gms
5.	Height	860 + 5 mm
6.	Inner Breadth	565 +5 mm
7.	Stitching	H type mm
8.	Dimension of Liner	Height = 1000 mm Width = 580 mm
9.	Liner Details	Transparent LDPE liner with a suitable copolymer. Thickness of liner shall be 0.075 mm (Min). The liner shall be free from pin holes, patches, tears, blisters and any other visible defects. Material should be virgin. Liner should be stitched with paper bag at the bottom.

HIL (INDIA) LIMITED

SPECIFICATION OF PET BOTTLES

Description	Requirements				
	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	5000 ml
Colour of bottle & cap (Opaque White)	White opaque bottle	White opaque bottle	White opaque bottle	White opaque bottle	White opaque bottle
Neck ID + 0.50 mm	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50
Wall Thickness mm (Min)	0.50	0.50	0.50	0.50	
Height (Tolerance ± 1 mm)	94 mm	125 mm	170 mm	220 mm	310 mm
Body OD (± 1 mm)	52.50 mm	64.50 mm	76.50 mm	94.50 mm	180 mm
Weight of bottle (± 1 gms)	22 gm	30 gm	45 gm	65 gm	145 gm
CAP Height Logo on cap (Top of the cap with embossed white HIL logo)	24 + 1 mm	24 + 1 mm	22.80 + 2 mm	22.80 + 2 mm	22.80 + 2 mm
WAD Thickness in mm (Wad having HIL logo on aluminium foil.)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Wt of Cap with wad (in gms)	8	8	9-11	9-11	9-11
Bottom of the bottle should be embossed with bottle manufactures logo & Mfg date					
Brim-full Capacity (Min) –ML	137	290	585	1185	5500

(ANNEXURE-VI)

HIL (INDIA) LIMITED

SPECIFICATION OF POUCH SIZE FOR VARIOUS PRODUCTS

Packing size	Composition	Dimension (mm)	
		(Width)	(Height)
20 gm	PET (12 μ) + Met poly(12 μ) + LDPE (100 μ)	110	130
50 gm	-do-	120	150
100 gm	-do-	120/130	165/168/170
250 gm	-do-	140/150/175	210/185/230
500 gm	-do-	180/190/205	255/300
67/1300gm	-do-	220	350
1000gm	-do-	260	320

Print matter as per Art work given in Corel draw.

SPECIFICATION OF BI-LAMINATED POUCH (1 kg)

Sr.No.	Characteristic	Requirements
1.	Height (mm)	290 + 2 mm
2.	Width (mm)	215 + 2 mm
3	Side sealing of pouch (mm)	10+ 1
4	Thickness in Micron	Min 115 micron (Met Polyester = 15 micron + LDPE = 100 micron)
5.	Open Bottom Side with sealing marking line (mm)	15 + 1 mm
6	Printing matter	As per HIL Art work

A few representative samples shall be drawn as per HIL (India) Ltd scheme of Testing and Inspection. A lot shall be declared as confirmed to our specification if the sample satisfying our requirements.

SPECIFICATION FOR WATER SOLUBLE POUCHES.

S/No.	Characteristic	Requirements
1.	Height (mm)	290 + 2 mm
2	Width (mm)	215 + 2 mm
3	Side sealing of pouch (mm)	10+ 1
4	Thickness in Micron	Min 115 micron (Met Polyester = 15 micron + LDPE = 100 micron)
5	Open Bottom Side with sealing marking line (mm)	15 + 1 mm
6	Printing matter	As per HIL Art work

HIL (INDIA) LIMITED

SPECIFICATIONS FOR POLYTHENE LINERS AS PER IS:2508-1977 (GRADE-323)

Length (from double sealing end to the open mouth)	130 cm	130 cm	1015 mm
Width	71cm (min)	82cm (min)	510mm (min)
Thickness	300gauge or 0.075mm (min)	300gauge or 0.075mm (min)	300gauge or 0.075mm (min)
Sealing at one end	Press seal twice	Press seal twice	Press seal twice
Bottom sealing length	-	-	25 mm \pm 2%
Weight of 1000 No. Bags	127 \pm 5 kg	146 \pm 5 kg	72 \pm 5 kg

SPECIFICATIONS FOR PP STRIP

S/NO.	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Width	12mm
2	Thickness	0,5mm
3	Colour	White
4	Material Type	100% Virgin

SPECIFICATIONS FOR SELF ADHESIVE TAPE

S/NO.	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Width	72mm
2	Length	65 metres
3	Colour	Transparent

HIL (INDIA) LIMITED

SPECIFICATION OF BOTTLE LABELS SIZE FOR VARIOUS PRODUCTS

HDPE PLAIN BOTTLES (OPAQUE)		
Size	(Length)	(Height)
100ml	169	41
250ml	195	60
500ml	215	120
1000ml	278	146
5Lt both side	150	160

PET BOTTLES (OPAQUE)		
Size	Length	Height
100ml	162	50
250ml	195	60
500ml	230	95
1000ml	290	125
5Lt both side	150	170

VIRGIN BOTTLES (SEMITRANSFERENT)		
Size	Length	Height
50ML	152	32
100ml	165	41
250ml	195	60
500ml	215	120
1000ml	270	146

